



EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Código: GJ-FR-24

Versión: 00

Página 1 de 20

En Bucaramanga a los Veintitrés (23) días del mes de Julio de 2018, se reunieron el Dr. **JOSE MANUEL BARRERA ARIAS** Gerente y Coordinador del Comité Evaluador, Dr. **BENJAMIN TRILLOS** Secretario General; Dra. **ABIGAIL LEON NIEVES** Subgerente Administrativa y Financiera, Dra. **CLAUDIA CASTILLO** Profesional de Contabilidad, Ing. **RUBEN ENRIQUE AMAYA VANEGAS** Subgerente Técnico Operativo (e), con el fin de adelantar la verificación de los requisitos habilitantes a las propuestas presentadas por las empresas **FANALCA S.A.** e **INDUSTRIAS IVOR S.A CASA INGLESA**, y la evaluación de las ofertas que llegasen a estar habilitadas, dentro del proceso de contratación **INVITACIÓN PÚBLICA IP-001-EMAB-2018**, cuyo objeto lo constituye “la **ADQUISICIÓN DE TRES (3) VEHÍCULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS TIPO COMPACTADOR DE CAJA CERRADA, INCLUYE CHASIS Y CAJA COMPACTADORA DE 25 yd³, Y DOS (2) VEHÍCULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS TIPO COMPACTADOR DE CAJA CERRADA, INCLUYE CHASIS Y CAJA COMPACTADORA DE 17 yd³.**”

Se presentaron los siguientes proponentes:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	FOLIOS DE LA OFERTA
1.	FANALCA S.A.	100 HOJAS
2.	INDUSTRIAS IVOR S.A CASA INGLESA	205 HOJAS

1. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

Para la presente evaluación se tuvo en cuenta el Pliego de Condiciones del proceso **INVITACIÓN PÚBLICA IP-001-EMAB-2018**, sus adendas y las observaciones elevadas.

1.1. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

Se considerarán **HÁBILES** aquellas propuestas que obtengan la calificación “**CUMPLE**” en todos los requisitos habilitantes establecidos en este pliego de condiciones, así:

FACTORES DE VERIFICACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE
DE ORDEN JURÍDICO	Cumple / No Cumple
DE ORDEN FINANCIERO	Cumple / No Cumple
DE ORDEN TÉCNICO	Cumple / No Cumple

El proponente que **NO** cumpla con **TODOS** los requisitos y que habiendo sido requerido para que subsane, no lo haga, **NO** podrá continuar en el proceso.

1.1.1 DE ORDEN JURIDICO

Con el fin de demostrar la capacidad jurídica, facultades del representante legal, la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, régimen tributario, cumplimiento de normas de seguridad social el proponente deberá presentar los siguientes documentos:

No.	DESCRIPCIÓN	FANALCA S.A.	CASA INGLESA
1.	Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	CUMPLE
2.	Fotocopia del documento de identificación	CUMPLE	CUMPLE
3.	Registro Único Tributario (RUT)	CUMPLE	CUMPLE
4.	Libreta Militar	CUMPLE	CUMPLE
5.	Compromiso Anticorrupción	CUMPLE	CUMPLE
6.	Certificado de existencia y representación Legal	CUMPLE	CUMPLE
7.	Acta de autorización de Junta de Socios	N/A	N/A
8.	Carta de intención y documento constitutivo del consorcio o Unión temporal	N/A	N/A
9.	Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de seguridad social Integral	CUMPLE	CUMPLE
10.	Certificado de antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal	CUMPLE	CUMPLE
11.	Certificación de antecedentes Fiscales, Disciplinarios y Judiciales	CUMPLE	CUMPLE
12.	Registro Único de Proponentes (RUP)	CUMPLE	CUMPLE

13.	Póliza de garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	CUMPLE
14.	Reciprocidad	N/A	N/A

CONCLUSIÓN: Las propuestas presentadas por los oferentes (**FANALCA S.A e INDUSTRIAS IVOR S.A CASA INGLESA**) se consideran HABLES desde el orden jurídico, por cuanto cumplen con los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.

1.1.2 DE ORDEN FINANCIERO

No.	DESCRIPCIÓN	FANALCA S.A.	CASA INGLESA
1.	Capacidad Financiera	CUMPLE	CUMPLE
1.a.	Índice de Liquidez	CUMPLE	CUMPLE
1.b.	Nivel de endeudamiento	CUMPLE	CUMPLE
1.c.	Razón de cobertura de intereses	CUMPLE	CUMPLE
2.	Capacidad organizacional	CUMPLE	CUMPLE
2.a.	Rentabilidad sobre el patrimonio	CUMPLE	CUMPLE
2.b.	Rentabilidad sobre activos	CUMPLE	CUMPLE

CONCLUSIÓN: Las propuestas presentadas por los oferentes (**FANALCA S.A e INDUSTRIAS IVOR S.A CASA INGLESA**) se consideran HABLES desde el orden financiero, por cuanto cumplen con los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.

1.1.3 DE ORDEN TECNICO

1. CARACTERISTICAS Y RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DEL CHASIS

DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD - 25 yd ³		FANALCA S.A.	CASA INGLESA
	Mínimo	Máximo		
Código Motor	N/A		CUMPLE	CUMPLE
Tipo	Turbo-cargador intercooler		CUMPLE	CUMPLE
Ubicación	lineal-longitudinal		CUMPLE	CUMPLE
Volumen	7.000 cc	13.000 cc	CUMPLE	CUMPLE
No. Cilindros	6 en línea		CUMPLE	CUMPLE
Potencia	270 hp	370 hp	CUMPLE	CUMPLE
Torque	85 kg-m	190 kg-m	CUMPLE	CUMPLE
Alimentación	Inyección directa		CUMPLE	CUMPLE
Nivel de emisiones	Euro IV	Euro V	CUMPLE	CUMPLE
Combustible	Diésel		CUMPLE	CUMPLE
Marca transmisión	N/A		CUMPLE	CUMPLE
Tipo de transmisión	Manual	Manual y Automatizada	CUMPLE	CUMPLE

DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD - 25 yd ³		FANALCA S.A.	CASA INGLESA
	Mínimo	Máximo		
No. Velocidades hacia adelante	9 hacia adelante	12 hacia adelante	CUMPLE	CUMPLE
Caja de cambios sobre marcha	Opcional		CUMPLE	CUMPLE
Tracción	6 x 4		CUMPLE	CUMPLE
Función crucero	Opcional		CUMPLE	CUMPLE
Dirección	Hidráulica de tornillo		CUMPLE	CUMPLE
Suspensión delantera	Ballesta		CUMPLE	CUMPLE
Suspensión trasera	Ballesta		CUMPLE	CUMPLE
Sistema freno	100 % aire		CUMPLE	CUMPLE
Sistema ABS	Si		CUMPLE	CUMPLE
Freno de motor y/o de ahogo	Si		CUMPLE	CUMPLE
Peso vehículo (chasis + caja)	Si		CUMPLE	CUMPLE
Capacidad de carga PBV	20.000 kg	28.000 kg + 700 kg	CUMPLE	CUMPLE
Capacidad eje delantero	5.000 kg	6.000 kg	CUMPLE	CUMPLE
Capacidad eje trasero	20.000 kg	22.000 kg	CUMPLE	CUMPLE
Volumen tanque combustible	200 L	400 L	CUMPLE	CUMPLE

DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD - 25 yd ³		FANALCA S.A.	CASA INGLESA
	Mínimo	Máximo		
Aire acondicionado	Si		CUMPLE	CUMPLE
Asiento de conductor neumático	Si		CUMPLE	CUMPLE
Vidrio eléctricos	Si		CUMPLE	CUMPLE
Cabina chata	Si		CUMPLE	CUMPLE
Llanta de repuesto	Si		CUMPLE	CUMPLE
Odómetro	Si		CUMPLE	CUMPLE
Tacómetro	Si		CUMPLE	CUMPLE
Control temperatura refrigerante	Si		CUMPLE	CUMPLE
Voltaje sistema eléctrico	12 V	24 V	CUMPLE	CUMPLE
Cantidad baterías	1	3	CUMPLE	CUMPLE
Tubo de escape cromado	Si		CUMPLE	CUMPLE
Kit de carretera	Si		CUMPLE	CUMPLE
Alarma de reversa	Si		CUMPLE	CUMPLE

DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD - 17 yd ³		FANALCA S.A.	CASA INGLESA
	Mínimo	Máximo		
Código Motor	N/A		CUMPLE	CUMPLE
Tipo	Turbo-cargador intercooler		CUMPLE	CUMPLE
Ubicación	lineal-longitudinal		CUMPLE	CUMPLE
Volumen	5.500 cc	9.000 cc	CUMPLE	CUMPLE
No. cilindros	6 en línea		CUMPLE	CUMPLE
Potencia	260 hp	330 hp	CUMPLE	CUMPLE
Torque	80 kg-m	120 kg-m	CUMPLE	CUMPLE
Alimentación	Inyección directa		CUMPLE	CUMPLE
Nivel de emisiones	Euro IV	Euro V	CUMPLE	CUMPLE
Combustible	Diésel		CUMPLE	CUMPLE
Marca transmisión	N/A		CUMPLE	CUMPLE
Tipo de transmisión	Manual	Manual y Automatizada	CUMPLE	CUMPLE
No. Velocidades hacia adelante	9 hacia adelante	12 hacia adelante	CUMPLE	CUMPLE
Caja de cambios sobre marcha	Opcional		CUMPLE	CUMPLE

DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD - 17 yd ³		FANALCA S.A.	CASA INGLESA
	Mínimo	Máximo		
Tracción	4 x 2		CUMPLE	CUMPLE
Función crucero	Opcional		CUMPLE	CUMPLE
Dirección	Hidráulica de tornillo		CUMPLE	CUMPLE
Suspensión delantera	Ballesta		CUMPLE	CUMPLE
Suspensión trasera	Ballesta		CUMPLE	CUMPLE
Sistema freno	100 % aire		CUMPLE	CUMPLE
Sistema ABS	Si		CUMPLE	CUMPLE
Freno de motor y/o de ahogo	Si		CUMPLE	CUMPLE
Peso vehículo (chasis + caja)	Si		CUMPLE	CUMPLE
Capacidad de carga PBV	15.000 kg	17.000 kg + 400 kg	CUMPLE	CUMPLE
Capacidad eje delantero	5.000 kg	6.000 kg	CUMPLE	CUMPLE
Capacidad eje trasero	10.000 kg	11.000 kg	CUMPLE	CUMPLE
Volumen tanque combustible	200 L	400 L	CUMPLE	CUMPLE
Aire acondicionado	Si		CUMPLE	CUMPLE
Asiento de conductor neumático	Si		CUMPLE	CUMPLE

DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD - 17 yd ³		FANALCA S.A.	CASA INGLESA
	Mínimo	Máximo		
Vidrio eléctricos	Si		CUMPLE	CUMPLE
Cabina chata	Si		CUMPLE	CUMPLE
Llanta de repuesto	Si		CUMPLE	CUMPLE
Odómetro	Si		CUMPLE	CUMPLE
Tacómetro	Si		CUMPLE	CUMPLE
Control temperatura refrigerante	Si		CUMPLE	CUMPLE
Voltaje sistema eléctrico	12 V	24 V	CUMPLE	CUMPLE
Cantidad baterías	1	3	CUMPLE	CUMPLE
Tubo de escape cromado	Si		CUMPLE	CUMPLE
Kit de carretera	Si		CUMPLE	CUMPLE
Alarma de reversa	Si		CUMPLE	CUMPLE

2. CARACTERÍSTICAS Y RANGOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE LA CAJA COMPACTADORA

VEHÍCULOS DE 25 yd³

CUERPO DE LA CAJA			FANALCA S.A.	CASA INGLESA
DESCRIPCIÓN	MÍNIMO	MÁXIMO		
Laterales y techo sección delantera (mm)	Lámina 3,4 mm en acero de 55.000 PSI	Lámina 4 mm en acero de 75.000 PSI	CUMPLE	CUMPLE
Laterales sección trasera (mm)	Lámina 4,5 mm en acero de 60.000 PSI	Lámina 4,8 mm en acero de 80.000 PSI	CUMPLE	NO CUMPLE
Piso (mm)	Lámina 4,5 mm en acero de 60.000 PSI	Lámina 4,8 mm en acero de 80.000 PSI	CUMPLE	CUMPLE
Panel de eyección (mm)	Lámina 4,5 mm en acero de 60.000 PSI	Lámina 4,8 mm en acero de 80.000 PSI	CUMPLE	CUMPLE
Base anticorrosiva	Epóxica		CUMPLE	CUMPLE
Pintura acabado	Color blanco		CUMPLE	CUMPLE

TOLVA			FANALCA S.A.	CASA INGLESA
DESCRIPCIÓN	MÍNIMA	MÁXIMO		
Piso	Lámina calibre 6,0 mm de 170.000 PSI	Lámina calibre 6,5 mm de 200.000 PSI	CUMPLE	CUMPLE
Lateral inferior	Lámina calibre 6,00 mm de 170.000 PSI	Lámina calibre 6,5 mm de 200.000 PSI	CUMPLE	CUMPLE

	Hidráulica		CUMPLE	CUMPLE
Compactación			CUMPLE	CUMPLE
Placa compactadora	Lámina calibre 4,00 mm de 60.000 PSI	Lámina calibre 4,8 mm de 80.000 PSI	CUMPLE	NO CUMPLE
Placa barredora	Lámina calibre 4.00 mm de 60.000 PSI	Lámina calibre 4.8 mm de 80.000 PSI	CUMPLE	CUMPLE
Capacidad de la tolva	2,5 yd ³	3,0 yd ³	CUMPLE	CUMPLE
Sistema de cierre tolva doble	Si		CUMPLE	CUMPLE

COMPACTACIÓN			FANALCA S.A.	CASA INGLESA
DESCRIPCIÓN	MÍNIMO	MÁXIMO		
Tipo	Hidráulica de mando manual		CUMPLE	CUMPLE
Ciclo de barrido	Ciclo de barrido de 25 segundos	Ciclo de barrido de 30 segundos	CUMPLE	CUMPLE
Presión máxima del sistema	Presión del sistema 2.000 PSI	Presión del sistema 3.500 PSI	CUMPLE	CUMPLE
Fuerza de compactación	35.000 kg	45.000 kg	CUMPLE	CUMPLE
Densidad de compactación	700 kg / m ³	800 kg / m ³	CUMPLE	CUMPLE
Sistema anti recompactación	Si		CUMPLE	CUMPLE
SISTEMA HIDRÁULICO			FANALCA S.A.	CASA INGLESA
DESCRIPCIÓN	MÍNIMO	MÁXIMO		

Toma de fuerza	Suministro y acoplado a la transmisión del vehículo, accionado por aire y activación e indicación desde la cabina		CUMPLE	CUMPLE
Bomba hidráulica	Acoplada directamente al toma de fuerza de 25 GPM a 900 RPM	Acoplada directamente al toma de fuerza de 30 GPM a 1.100 RPM	CUMPLE	CUMPLE
Caudal	100 Litros / minuto	150 Litros / minuto	CUMPLE	CUMPLE
Presión	2.300 PSI	Máximo 3.500 PSI	CUMPLE	CUMPLE
Tanque de aceite.	30 galones para aceite hidráulico	50 galones para aceite hidráulico	CUMPLE	CUMPLE
Filtro de succión	40 micrones	60 micrones	CUMPLE	NO CUMPLE
Sistema de seguridad en sistema hidráulico	Sistema de seguridad válvula de alivio		CUMPLE	CUMPLE
OTROS			FANALCA S.A.	CASA INGLESA
DESCRIPCIÓN	MÍNIMO	MÁXIMO		
Lifter	Si		CUMPLE	CUMPLE
Capacidad lifter de levantamiento	1.000 kg	1.500 kg	CUMPLE	CUMPLE
Estribos en lifter	Si		CUMPLE	CUMPLE
Pulsador trasero con sonido en cabina	Si		CUMPLE	CUMPLE
Bicicletero	Si		CUMPLE	CUMPLE
Luces	Reglamentarias del vehículo, trabajo nocturno y giratorio		CUMPLE	CUMPLE



EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Código: GJ-FR-24

Versión: 00

Página 13 de 20

Tanque de evacuación de lixiviados	Uno (1) de capacidad 30 galones	Uno (1) de capacidad 50 galones	CUMPLE	CUMPLE
Kit manejo de lixiviados	Incluido en unión caja – tolva, tanque de 30 galones de capacidad	Incluido en unión caja – tolva, tanque de 60 galones de capacidad	CUMPLE	CUMPLE
Certificación de calidad del fabricante del acero	Si		CUMPLE	CUMPLE

VEHÍCULOS DE 17 yd³

CUERPO DE LA CAJA			FANALCA S.A.	CASA INGLESA
DESCRIPCIÓN	MÍNIMO	MÁXIMO		
Laterales y techo sección delantera (mm)	Lámina 3,4 mm en acero de 55.000 PSI	Lámina 4 mm en acero de 90.000 PSI	CUMPLE	CUMPLE
Laterales sección trasera (mm)	Lámina 4,5 mm en acero de 60.000 PSI	Lámina 4,8 mm en acero de 90.000 PSI	CUMPLE	NO CUMPLE
Piso (mm)	Lámina 4,5 mm en acero de 60.000 PSI	Lámina 4,8 mm en acero de 80.000 PSI	CUMPLE	CUMPLE
Panel de eyección (mm)	Lámina 4,5 mm en acero de 60.000 PSI	Lámina 4,8 mm en acero de 80.000 PSI	CUMPLE	CUMPLE
Base anticorrosiva	Epóxica		CUMPLE	CUMPLE
Pintura acabado	Color blanco		CUMPLE	CUMPLE
TOLVA			FANALCA S.A	CASA INGLESA
DESCRIPCIÓN	MÍNIMA	MÁXIMO		

Piso	Lámina calibre 4,0 mm de 110.000 PSI	Lámina calibre 6,5 mm de 200.000 PSI	CUMPLE	CUMPLE
Lateral inferior	Lámina calibre 6,00 mm de 170.000 PSI	Lámina calibre 6,5 mm de 200.000 PSI	CUMPLE	CUMPLE
Compactación	Hidráulica		CUMPLE	CUMPLE
Placa compactadora	Lámina calibre 4,00 mm de 60.000 PSI	Lámina calibre 4,8 mm de 80.000 PSI	CUMPLE	NO CUMPLE
Placa barredora	Lámina calibre 4.00 mm de 60.000 PSI	Lámina calibre 4.8 mm de 80.000 PSI	CUMPLE	CUMPLE
Capacidad de la tolva	1,5 yd ³	3,0 yd ³	CUMPLE	CUMPLE
Sistema de cierre tolva doble	Si		CUMPLE	CUMPLE
COMPACTACIÓN			FANALCA S.A.	CASA INGLESA
DESCRIPCIÓN	MÍNIMO	MÁXIMO		
Tipo	Hidráulica de mando manual		CUMPLE	CUMPLE
Ciclo de barrido	Ciclo de barrido de 25 segundos	Ciclo de barrido de 30 segundos	CUMPLE	CUMPLE
Presión máxima del sistema	Presión del sistema 2.000 PSI	Presión del sistema 3.500 PSI	CUMPLE	CUMPLE
Fuerza de compactación	35.000 kg	45.000 kg	CUMPLE	CUMPLE
Densidad de compactación	700 kg / m ³	800 kg / m ³	CUMPLE	CUMPLE
Sistema anti recompactación	Si		CUMPLE	CUMPLE

SISTEMA HIDRÁULICO			FANALCA S.A.	CASA INGLESA
DESCRIPCIÓN	MÍNIMO	MÁXIMO		
Toma de fuerza	Suministro y acoplado a la transmisión del vehículo, accionado por aire y activación e indicación desde la cabina		CUMPLE	CUMPLE
Bomba hidráulica	Acoplada directamente al toma de fuerza de 20 GPM a 900 RPM	Acoplada directamente al toma de fuerza de 30 GPM a 1.100 RPM	CUMPLE	CUMPLE
Caudal	100 Litros / minuto	150 Litros / minuto	CUMPLE	CUMPLE
Presión	2.300 PSI	Máximo 3.500 PSI	CUMPLE	CUMPLE
Tanque de aceite.	20 galones para aceite hidráulico	50 galones para aceite hidráulico	CUMPLE	CUMPLE
Filtro de succión	40 micrones	60 micrones	CUMPLE	NO CUMPLE
Sistema de seguridad en sistema hidráulico	Sistema de seguridad válvula de alivio		CUMPLE	CUMPLE
OTROS			FANALCA S.A	CASA INGLESA
DESCRIPCIÓN	MÍNIMO	MÁXIMO		
Lifter	Si		CUMPLE	CUMPLE
Capacidad lifter de levantamiento	1.000 kg	1.500 kg	CUMPLE	CUMPLE
Estribos en lifter	Si		CUMPLE	CUMPLE
Pulsador trasero con sonido en cabina	Si		CUMPLE	CUMPLE

Bicicletero	Si		CUMPLE	CUMPLE
Luces	Reglamentarias del vehículo, trabajo nocturno y giratorio		CUMPLE	CUMPLE
Tanque de evacuación de lixiviados	Uno (1) de capacidad 20 galones	Uno (1) de capacidad 50 galones	CUMPLE	CUMPLE
Kit manejo de lixiviados	Incluido en unión caja – tolva, tanque de 20 galones de capacidad	Incluido en unión caja – tolva, tanque de 60 galones de capacidad	CUMPLE	CUMPLE
Certificación de calidad del fabricante del acero	Si		CUMPLE	CUMPLE

3. TALLER

FANALCA S.A	CASA INGLESA
CUMPLE	CUMPLE

4. EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA

FANALCA S.A	CASA INGLESA
CUMPLE	CUMPLE

5. CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS TECNICOS

DESCRIPCION	FANALCA S.A.	CASA INGLESA
Nivel de emisiones de vehículos (Euro IV o Euro V)	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de homologación de chasis con la caja compactadora	CUMPLE	NO CUMPLE
Certificado de homologación de chasis con la capacidad de carga de la caja compactadora	CUMPLE	CUMPLE
Certificado análisis de distribución de cargas	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de calidad del fabricante del acero de la caja compactadora	CUMPLE	CUMPLE
Certificado expedido por la casa fabricante en el que autoriza como vendedor autorizado de sus productos	CUMPLE	CUMPLE
Certificado que garantice el suministro de repuestos y accesorios de los vehículos durante el periodo de vida útil.	CUMPLE	CUMPLE

CONCLUSIÓN: La propuesta presentada por el oferente **FANALCA S.A** se considera HABIL desde el orden técnico, por cuanto cumplen con los requisitos habilitantes, así como con las características técnicas, (rangos mínimos y máximos) que deben cumplir los vehículos a ofrecer, acorde con lo establecido en el pliego de condiciones.

La propuesta presentada por el oferente **INDUSTRIAS IVOR S.A CASA INGLESA** se considera NO HABIL desde el orden técnico, por cuanto no cumplió con los requisitos habilitantes, así como tampoco con las características técnicas, (rangos mínimos y máximos) que deben cumplir los vehículos a ofrecer, acorde con lo establecido en el pliego de condiciones.

CONCLUSIÓN

Los designados por la Gerencia para realizar la presente evaluación, concluyen que la propuesta presentada por **FANALCA SA** se considera HABIL, atendiendo los parámetros establecidos en los pliegos de Condiciones, encontrándose habilitado **FANALCA SA** para continuar con el proceso de contratación.

Los designados por la Gerencia para realizar la presente evaluación, concluyen que la propuesta presentada por **INDUSTRIAS IVOR S.A. CASA INGLESA** no se considera HABIL, atendiendo los parámetros establecidos en los pliegos de Condiciones, no encontrándose habilitado **INDUSTRIAS IVOR S.A. CASA INGLESA** para continuar con el proceso de contratación.

RESUMEN DE HABILITACIÓN

FACTORES DE VERIFICACIÓN	FANALCA S.A	CASA INGLESA
DE ORDEN JURÍDICO	CUMPLE	CUMPLE
DE ORDEN FINANCIERO	CUMPLE	CUMPLE
DE ORDEN TÉCNICO	CUMPLE	NO CUMPLE

INFORME DE LA EVALUACION DE LA OFERTA HABILITADA – FANALCA S.A.**FACTOR TECNICO – HASTA 400 PUNTOS**

FACTOR TÉCNICO – FANALCA S.A.	PUNTAJE
VOLUMEN / CILINDRAJE	38
POTENCIA	58
TORQUE	38
SISTEMA DE FRENADO	10
CAPACIDAD DE CARGA	36.982
TIPO DE CABINA	38
SISTEMA ANTI-RECOMPACTACIÓN	38
SISTEMA DE CIERRE DE TOLVA DOBLE	38
DENSIDAD DE COMPACTACIÓN	38
COSTO Y PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHASIS Y CAJA COMPACTADORA	38
TOTAL	370,982



APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL – FANALCA S.A.

HASTA CIEN (100) PUNTOS.

APOYO INDUSTRIA NACIONAL	PUNTAJE
FANALCA	100

DEL ORDEN LEGAL	DEL ORDEN FINANCIERO	DEL ORDEN FINANCIERO	DEL ORDEN TECNICO
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
BENJAMIN TRILLOS JAIMES Secretario General	ABIGAIL LEON NIEVES Subgerente Administrativa y Financiera	CLAUDIA CASTILLO LUNA Profesional de Contabilidad	RUBEN AMAYA VANEGAS Subgerente Técnico Operativo (e)

COORDINADOR COMITÉ EVALUADOR
ORIGINAL FIRMADO
JOSE MANUEL BARRERA ARIAS Gerente